TALLERES TGM GAN-MAR

CE



Manual de Usuario y Mantenimiento

Pinza Agarre Vertical

55 AÑOS

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR ESTA HERRAMIENTA

INTRODUCCION

Gan-Mar, desde hace más de 50 años, sigue incorporando al mercado nuevas soluciones para el izaje y traslado de cargas.

El nuevo modelo de pinza de agarre vertical tiene como función la elevación de chapas y perfiles. Posee un funcionamiento simple que al subir, impulsa una garra dentada que se cierra para fijar el peso.



Su método de compresión se compone de un tapón ranurado y dicha garra, a los que se les realiza un proceso de templado que asegura una mayor dureza y sujeción, cualidades necesarias para el izado.

Además, están equipadas con un mecanismo de traba con resorte que asegura que la abrazadera no se deslice cuando se encuentra en el proceso de elevación o descenso de la carga.

Este manual **proporciona información importante** para el personal involucrado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este producto. Aun cuando usted pueda estar familiarizado con este u otro equipo similar, **se recomienda leer este manual** antes de instalar, hacer funcionar o dar mantenimiento al mismo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	PROBADO	APERTURA (MM)	PESO (KGS.)
800 Kgs.	**1600 Kgs.**	**0 - 19**	**2.7**
2000 Kgs.	**4000 Kgs.**	**0 - 25**	**5.9**


RECOMENDACIONES

Si el funcionamiento de la pinza de agarre vertical no se realiza de forma segura, pueden producirse situaciones de peligro potenciales que, en caso de no evitarse, podrían causar graves daños personales e incluso muerte.

- NO ponga en funcionamiento el equipo hasta que no haya leído detenidamente y comprendido el presente Manual de Dimensiones y especificaciones.
- NO eleve más carga que la especificada en la placa nominal colocada en el frente de la misma.
- NO eleve carga por encima de personas.
- NO ponga en funcionamiento la pinza de agarre hasta que la zona de transporte de la carga esté completamente despejada
- Eleve la carga con cuidado y asegúrese de que la misma esté correctamente nivelada, antes de comenzar con el proceso.
- Garantice que la carga pueda moverse libremente y retire cualquier obstáculo que pueda interferir en la trayectoria de la misma.
- Inspeccione el estado y funcionamiento de los componentes. En caso de desgaste y/o falla, reemplace la pieza en cuestión.
- Asegúrese que el material a izar esté libre de impurezas en su superficie.
- Revise que el resorte de la traba esté tensado a la hora de comenzar el proceso
- Confirme que el ojal está en la posición correcta y bien sujetado al sistema de arrastre superior.


DIMENSIONES

Apertura máxima - Pinza 0.8Tn





Apertura mínima - Pinza 0.8Tn







Los despieces y dimensiones pueden ser modificados sin previo aviso

DIMENSIONES

Apertura máxima - Pinza 2Tn




Apertura mínima - Pinza 2Tn



Los despieces y dimensiones pueden ser modificados sin previo aviso

DESPIECE

Pinza de agarre vertical 0.8Tn




#	Cód Interno	Denominación	Cant
1	030406001	Placa lateral externa	2
2	030406013	Placa lateral interna	2
3	030406014	Brazo pivot	2
4	0710725	Resorte	1
5	030406015	Garra	1
6	030406011	Tapón	1
7	030406002	Eje guía con sop ojal	1
8	030403016	Cuadrado sop tapón	1
9	030406008	Soporte con ojal	1
10	030406004	Eje brazo garra	1
11	030406017	Perno inf de tapón	1
12	030406010	Soporte resorte leva	1
13	030406018	Leva	1
14	030406009	Soporte manija leva	1
15	030406005	Arandela espesor	1
16	030406003	Eje uña	1
17	030406019	Manija traba	1
18	030406020	Perno separador	2

Los despieces y dimensiones pueden ser modificados sin previo aviso

DESPIECE

Pinza de agarre vertical 2Tn



#	Cód Interno	Denominación	Cant
1	030407001	Placa lateral externa	2
2	030407011	Placa lateral interna	2
3	030407002	Garra	1
4	030407012	Soporte palanca leva	1
5	030407013	Brazo pivot	2
6	030407007	Perno separador	2
7	030407004	Eje brazo garra	1
8	030407014	Eje guía con sop ojal	1
9	030407010	Soporte resorte leva	1
10	0710726	Resorte	1
11	030407015	Leva	1
12	030407016	Tapón	1
13	030407017	Cuadrado sop tapón	1
14	030407018	Soporte con ojal	1
15	030407005	Arandela espesor	1
16	030407006	Palanca traba	1
17	030407019	Perno inf de tapón	1
18	030407020	Eje uña	1

Los despieces y dimensiones pueden ser modificados sin previo aviso

Calle 5 n° 2076 - Frontera (Sta. Fe)
Tel: 0351 5680940
ganmar@ganmar.com.ar

www.ganmar.com.ar